



ZentralStaubsauger



Einfach. Sauber.



Einfach genial: das Prinzip des Zentralstaubsaugers

Zentralstaubsauger vereinen große Saugkraft mit mehr Hygiene, mehr Sauberkeit, hoher Effektivität und bestmöglichem Komfort. Schmutz wie Staub und Milbenkot werden nahezu geräuschlos aus den Wohnräumen abgesaugt und im Abfallbehälter der Zentraleinheit im Keller bzw. Technikraum gesammelt. Die Staub- und Schmutzpartikel wer-

den endgültig aus Ihrem Wohnraum entfernt. Die Abluft wird nach Außen geleitet und nicht, wie bei handelsüblichen Staubsaugern, in die Wohnräume geblasen. Eine Zentralstaubsauganlage verbessert das Raumklima merklich. Insbesondere Allergiker und Asthmatiker profitieren von der restlosen Sauberkeit eines Zentralstaubsaugers.

Eine rundum saubere Lösung für Ihr Zuhause

Das macht der Zentralstaubsauger besser

Staubsaugen von Fußböden, Wänden, Decken, Treppen und Möbeln ist mit dem Zentralstaubsauger sicher, einfach und sehr leise.

Sie saugen Ihre Wohnräume ganz einfach mit einem Saugschlauch, der bequem an eine Saugdose im Steckdosenformat angeschlossen wird. In der Regel reichen 1-2 solcher Anschlüsse in jeder Etage. Eine fest installierte Rohrleitung, ähnlich einer Wasserleitung, verbindet die Sauganschlüsse in jeder Etage mit der Saugturbine im Technikraum. Schmutz und Abluft werden aus den Wohnräumen weggesogen. Die Abluft wird nicht mehr als Luftwalze in den Wohnraum zurück geblasen.

Nie mehr Staubsauger schleppen und an Möbeln anecken

Den Antrieb des Staubsaugers tragen Sie also nicht mehr mit sich herum: Er sitzt im Technikraum. Dort stört das Kraftpaket weder schlafende Kinder noch Ihre Arbeit im Homeoffice. Der Zentralstaubsauger ist fest installiert und verfügt über besonders hochwertige, laufruhige und langlebige Turbinen.

Eine praktische Innovation der letzten Jahre ist der Einzugsschlauch

Dank der neuen Saugsteckdosen mit Einzugsschlauch verschwinden sogar die Staubsaugschläuche ganz bequem in der Wand. Der Schlauch ist so in wenigen Sekunden platzsparend verstaut.



Die Zentraleinheit, der eigentliche Staubsauger, hängt im Technikraum – dort wo er niemanden stört. Ihr Vorteil: Die Abluft wird entweder in diesen Raum oder nach außen geleitet. Ihre Wohnräume bleiben von der Abluft und den Geräuschemissionen des Staubsaugers verschont.



Der flexible Saugschlauch wird ganz einfach in die Wanddose gesteckt. Damit ist der Saugschlauch mit dem Rohrleitungssystem in der Hauswand verbunden, das zur Saugzentrale führt. Eine Turbine in der Saugzentrale saugt den Staub kraftvoll an. Bei Ihnen im Wohnraum bleibt die Luft sauber und der Geräuschpegel niedrig.





Komfortable Sauberkeit in Ihrem Haus: ganz einfach und sicher

Mit einem Zentralstaubsauger wird die Abluft hygienisch aus dem Raum gesaugt. Keine Abluft, und sei sie noch so sauber, wird zurück in den Raum geblasen. Das unangenehme Aufwirbeln von Staub durch die Abluft entfällt ebenfalls. Eine Wohltat für Asthmatiker und Allergiker.

Hinzu kommt, dass sich in den Filtersäcken und Staubbehältern herkömmlicher Kompakt- und Haushaltsstaubsauger Milben und Schimmelsporen anreichern, die beim Betrieb des Kompaktstaubsaugers in Ihrem Wohnraum verteilt werden können. Ein weiterer Grund, warum Allergiker auf

Zentralstaubsauganlagen schwören.

Im Sommer werden Sie sich darüber freuen, dass der Staubsaugmotor mit seiner Abluft die Wohnräume nicht aufheizen kann – er arbeitet im entfernten Technikraum. Dort wird der Schmutz von der Luft über großflächige Filtersysteme getrennt. Die Abluft wird über ein eigenes Abluftrohr nach außen geführt und kann im Haus niemanden beeinflussen. Die Geruchs- und Lärmentwicklung beim Staubsaugen gehört der Vergangenheit an. Die Luft in den Wohnräumen bleibt rein.


Das praktische Staubsaugsystem steigert den Wert Ihrer Immobilie und bietet viele weitere Vorteile:

Mehr Komfort beim Staubsaugen

Sie profitieren vom einfachen Handling eines flüsterleisen Staubsaugschlauchs, der bequem in alle Ecken, um Möbel herum, bis unter die Zimmerdecke und die Treppe hinauf reicht. Besonders auf Treppen und in engen Räumen ist dies eine enorme Erleichterung. Den Einzugsschlauch ziehen Sie einfach aus der Wanddose. Nach dem Saugen ist der Schlauch genauso schnell wieder in der Wand verschwunden.

Hohe Saugkraft und robuste Technik

Die leistungsstarke Turbine in der Zentraleinheit ist mit großflächigen Filtern ausgestattet und sorgt für dauerhafte und kraftvolle Saugleistung ohne Saugkraftverlust. Die ausgereifte Technik garantiert eine optimale Saugkraft über Jahrzehnte. Die Saugdosen und die Rohrleitungen sind mit einem Verstopfungsschutz ausgestattet. Den Abfallbehälter müssen Sie nur 1-2 Mal im Jahr leeren.



Die Steckdosen Ihrer Zentralstaubanlage planen wir wohl überlegt, damit Sie jeden Punkt Ihrer Wohnräume erreichen.

Zubehör für den flexiblen Einsatz

Dank eines reichhaltigen Zubehörprogramms können Sie alle Aufgaben bewältigen, die ein Staubsauger hergibt. Egal ob Boden, Wand, Decke, Treppe, Werkstatt oder Auto. Für alle Bereiche gibt es den passenden Anschluss mit einfacher Lösung.

Geeignet für Passivhäuser

Das komplette System unserer modernen Zentralstaubsauganlagen erfüllt bei sorgfältiger Montage alle modernen Energiespar-Standards. An Ihrem Haus entstehen durch die Zentralstaubsauganlage weder Luftundichtigkeiten noch Wärmebrücken. Ein wichtiger Aspekt beim Thema Energiesparen. Gut zu wissen, dass Zentralstaubsauganlagen aus unserem Hause jeden Blower-Door-Test bestehen. Die von uns verbauten Anlagen sind zudem nach dem KlimaHaus® Standard zertifiziert.



Unsere modernen Zentralstaubsauganlagen sind für Energiesparhäuser geeignet und entsprechend zertifiziert.



Das Herzstück und sein wichtigster Helfer: Zentraleinheit und Rohrleitungssystem der Zentralstaubsauganlage

Das Rohrsystem bildet die wichtige Verbindung zwischen dem Staubsaugschlauch und dem zentralen Staubsauger in Ihrem Technikraum. Im Gegensatz zum leicht zugänglichen Zentralstaubsauger muss das Rohrsystem ein (Haus-) Leben lang halten. Daher sind Sie gut beraten, auf qualitativ hochwertige Vakuum-Rohre zu setzen, die speziell für Zentralstaubanlagen entwickelt wurden.

Herkömmliche Abwasserrohre sind für eine Zentralstaubsauganlage ungeeignet. Aufgrund der langen Lebensdauer und schweren Zugänglichkeit empfehlen wir Ihnen, den Einbau des Rohrleitungssystems von einem erfahrenen Fachbetrieb vornehmen zu lassen. Bei Bedarf unterstützen wir gerne auch geschickte Heimwerker bei der Selbstmontage mit allen Komponenten und stehen mit Rat und Tat zur Seite.

Qualitätsware und fachgerechte Montage sorgen für lange Lebensdauer

Das Rohrsystem ist das Adergeflecht Ihrer Zentralstaubsauganlage

Die Rohre sind unscheinbar in der Wand versteckt. Sie leiten angesaugte Schmutzpartikel und Abluft zur Zentraleinheit des Staubsaugers im Technikraum. Das Rohrsystem ist ein sehr wichtiger Baustein Ihrer Staubsauganlage, der ein (Haus-) Leben lang seinen Dienst erfüllen muss.

Fachgerechte Auswahl und Verklebung der Rohre

Daher setzen wir bei SSE Zentralstaubsauger auf speziell für diese Anlagen entwickelte Vakuum-Rohre mit Klebeverbindungen. Mit einem Spezialkleber lösen wir beim Kleben die Oberfläche des Rohres an. Beim Zusammenfügen können so die Flächen der Rohrverbindung unlösbar miteinander verschmelzen. Eine dauerhaft dichte Verbindung der Rohre entsteht.


Diese speziell entwickelten Vakuumrohre und Formteile verhindern an den Verbindungsstellen Rillen und Unebenheiten, die den Luftstrom verwirbeln und damit abbremsten könnten. Sämtliche Teile unserer Rohrsysteme sind

strömungsoptimiert, glatt und hochvakuumfest.

Die Zentraleinheit ist das Herzstück Ihres Staubsaugsystems

Der eigentliche Zentralstaubsauger im Technikraum ist das unermüdliche Kraftpaket Ihrer Zentralstaubsaugeranlage. Die Saugleistung ist mit der eines herkömmlichen Staubsaugers nicht zu vergleichen. Mehrstufige Turbinen erzeugen mit großem Durchmesser eine enorme Luftleistung.

Die Gesamt-Luftleistung setzt sich aus dem erzeugten Unterdruck und der Luftmenge zusammen. Viele Vertriebspartner spielen mit den Variablen für die Leistungsberechnung der Zentraleinheit. Wenn Sie zu der Leistung Fragen haben, erläutern wir Ihnen diese gerne in einem unverbindlichen Beratungsgespräch.





Bei Neubau oder Sanierung: an die Zentralstaubsauganlage denken

Wann eignet sich der Zeitpunkt für den Einbau eines Zentralstaubsaugers?

Beim Neubau bietet sich Ihnen die einmalige Gelegenheit gleich das Rohrsystem für einen Zentralstaubsauger mit einzuplanen. Sehr kostengünstig sind Sie damit für alle Zeiten gerüstet.

Im Rohbau ist die Gelegenheit günstig, um die Saugleitungen unter dem Estrich, in die Betondecke oder in der Wand zu installieren. Die übrige Technik können Sie jederzeit ohne Schmutz mit geringem Aufwand nachrüsten.

Alles geht in Sachen Nachrüstung

Sind Sie bereits Besitzer einer Immobilie und möchten gerne die Vorteile einer Zentralstaubsauganlage nutzen? Wir machen es mit langjährigem Know-how möglich. Über stillgelegte Züge von Schornsteinen, durch Treppenhäuser und andere Zugänge kann das

Saugleitungsnetz unter Putz oder schön verkleidet über Putz verlegt werden.

Aus vielen Nachrüstungen haben wir die nötige Erfahrung, um auch Ihre Zentralstaubsauganlage kostengünstig und ideenreich umzusetzen. Auch der Einbau in Etagenwohnungen und Altbauten ist möglich. Es gibt immer eine Lösung.

Fachgerechte Berater mit jahrzehntelanger Erfahrung

Wir beraten Sie gerne ausführlich zu den technischen Möglichkeiten in Ihrem Gebäude. Es gibt mehrere mögliche Systeme und Komponenten. Auch bei der Planung und Anordnung der Saugpunkte in den einzelnen Räumen und Etagen beraten wir Sie und übernehmen die fachgerechte Montage.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich die Saugstärke regulieren?

Ja, wir bieten zwei verschiedene Systeme zur Saugstärkenregulierung an. Eines funktioniert mit einem mechanischen Luftstromregler am Handgriff, das andere regelt die Saugkraft elektronisch, indem der Motor in der Leistung reduziert wird.

Wie hoch sind die Wartungskosten und wie oft muss gewartet werden?

Der Wartungsaufwand beschränkt sich auf den Tausch der Kohlebürsten und des Filters im Rhythmus von ca. 5 bis 8 Jahren, je nach Intensität der Nutzung. Kosten für Staubsaugerbeutel wie bei einem herkömmlichen Staubsauger fallen nicht an. Aufgrund der Größe des Schmutzbehälters reicht es aus, den Zentralstaubsauger etwa 1-2 Mal im Jahr zu reinigen. Die Dauerfilterkartusche kann unter dem Wasserhahn einfach ausgewaschen werden.

Kann ich Flüssigkeiten aufsaugen?

Zum Schutz vor Ablagerungen im Rohrsystem und zum Schutz des Filters können Sie Flüssigkeiten nicht direkt aufsaugen. Dazu benötigen Sie einen Flüssigkeitsabscheider. Dieser wird direkt an die Saugsteckdose eingesteckt und hat einen eigenen Schlauch mit Saugrohr und Wasserdüse. Der Wasserabscheider verhindert zuverlässig, dass Wasser in das Rohrsystem gelangt. Mit diesem Zubehör können Sie problemlos nasse Böden absaugen oder auch Überschwemmungen trocken legen.

Kann ich für den Bau des Rohrleitungssystems auch Abwasserrohre verwenden?

Nein. Sogenannte HT-Rohre sind nicht geeignet. Die Gummidichtungen trocknen im hohen Luftstrom aus, werden spröde und es kommt zu Undichtigkeiten. HT-Rohre sind für geringen Überdruck und nicht für hohen Unterdruck konstruiert. Die Kostenersparnis im Vergleich zu unserem speziellen Vakuum-Rohr beträgt in der Regel bei einem durchschnittlichen Haus auch nur insgesamt 10 - 20 €.



Saugroboter



Tischstaubsauger



Handstaubsauger



Bodenstaubsauger



	Saugroboter	Tischstaubsauger	Handstaubsauger	Bodenstaubsauger
Für Allergiker geeignet	Nein*1	Nein*1	Nein*1	Nein*1
Staubverwirbelung im Raum durch Abluft.	Ja	Ja	Ja	Ja
Hygienebewertung	★★★☆☆	★★☆☆☆	★★☆☆☆	★★★☆☆
Typischer Lärmpegel	55 – 60 dB	78 – 87 dB	77 – 85 dB	70 – 87 dB
Gesetzliche Höchstgrenze 85 dB	(Betrieb meist in Abwesenheit)	(teilweise höher als erlaubt)		(teilweise höher als erlaubt)
Gewicht	1,5 – 4,5 kg	0,7 – 1,8 kg	0,9 – 3,6 kg	3,9 – 12 kg
Filterung	Beutellos / Vlies	Beutellos / Filterbeutel	Beutellos / Filterbeutel	Beutellos / Filterbeutel
Filterrückhaltevermögen	k. A.	k. A.	k. A.	99 – 99,9%
Volumen Schmutzbehälter	0,2 – 0,6 l	0,3 – 0,5 l	0,5 – 2,5 l	1,5 – 4,5 l
Leistungsaufnahme	20 – 60 W	80 – 520 W	80 – 750 W	100 – 1.600 W
Saugleistung Unterdruck	200 – 400 mmWs	220 – 460 mmWs	400 – 1410 mmWs	980 – 1900 mmWs
Saugleistung Luftmenge	4 – 8 m³/h	10 – 25 m³/h	30 – 150 m³/h	90 – 158 m³/h
Saugleistung Airwatt	k. A. *2	k. A. *2	90 – 220 AW *2	90 – 275 AW
Reinigungsintervall Gerät	2 – 7 Tage	2 – 5 Tage	20 – 30 Tage	20 – 90 Tage
Teppichboden absaugen	★★★★☆	★★☆☆☆	★★★★☆	★★★★★
Teppich langflorig reinigen	★★☆☆☆	★★☆☆☆	★★★★☆	★★★★☆
Fliesen absaugen	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★★
Laminat absaugen	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★★
Parkett absaugen	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★★
Treppen absaugen	☆☆☆☆☆	★★★★☆	☆☆☆☆☆	★★★★☆
Auto aussaugen	☆☆☆☆☆	★★★★☆	☆☆☆☆☆	★★★★☆
Gardinen absaugen	☆☆☆☆☆	★★☆☆☆	☆☆☆☆☆	★★☆☆☆
Matratzen absaugen	☆☆☆☆☆	★★☆☆☆	☆☆☆☆☆	★★☆☆☆
Polstermöbel absaugen	☆☆☆☆☆	★★☆☆☆	☆☆☆☆☆	★★☆☆☆
Tierhaare aufsaugen	☆☆☆☆☆	★★☆☆☆	★★★★☆	★★★★☆
Verschüttung aufsaugen	☆☆☆☆☆	★★☆☆☆	★★★★☆	★★★★☆
Wasser aufsaugen	☆☆☆☆☆	★★☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
Möbel / Geräte absaugen	☆☆☆☆☆	★★☆☆☆	☆☆☆☆☆	★★☆☆☆
Wand / Decke absaugen	☆☆☆☆☆	★★☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
Haustiere absaugen	☆☆☆☆☆	★★☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
Asche aufsaugen	☆☆☆☆☆	★★☆☆☆	★★☆☆☆	★★☆☆☆
Zement / Puder / Mehl	★★☆☆☆	★★☆☆☆	★★☆☆☆	★★☆☆☆
Zubehör erhältlich	☆☆☆☆☆	★★☆☆☆	★★☆☆☆	★★☆☆☆
Möbel- /Türschonung	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
Preis	89 – 899 €	19 – 899 €	29 – 1149 €	29 – 1890 €

Fazit

Der Saugroboter kann bei der allgemeinen Unterhaltsreinigung unterstützen. Für spezielle Saugaufgaben ist er jedoch ungeeignet. Weiterhin muss er durch den sehr kleinen Schmutzbehälter sehr oft gereinigt werden. Verschmutzte Sensoren führen immer wieder zu Fehlfunktionen.

Tischstaubsauger sind wegen der kurzen Laufzeiten von wenigen Minuten nur für sporadische Saugaufgaben geeignet. Für eine komplette Wohnungsreinigung oder gar größere Saugaufgaben eignen sie sich nicht.

Je nach Modell teilweise sehr unhandlich. Besonders unter Tischen und Möbeln. Bei manchen Modellen kann mit einem zusätzlichen Schlauch auch gezielt gesaugt werden. Mit Turbobürste ausgestattet ideal auf Teppichflächen mit sehr guten Ergebnissen.

Bodenstaubsauger haben sehr gute Saugleistungen die teilweise durch Turbobürsten in der Tiefenwirkung bei Teppichböden verbessert wird. Mitunter sind die Geräte recht schwer und bleiben gerne an Möbeln hängen. Beim Treppensaugen sollte auf einen sicheren Stand geachtet werden.

*1 Selbst 100% reine Abluft wirbelt den bereits vorhandenen Staub im Raum auf und hält diesen während des Saugvorgangs in Schwebelage.

*2 Airwattangaben sind insgesamt sehr kritisch zu sehen, da jeder Hersteller andere Basiswerte zugrunde legt. Aussagekräftiger sind Unterdruck und Luftmenge.

*3 Dieser Wert gilt für die Abluft vom Gerät nach außen. Im Raum gibt es beim Zentralstaubsauger gar keine Abluft.

*4 Mit vorgeschaltetem Wasserabscheider oder für z. B. Schwimmbäder mit separatem Nassrohrsystem

Staubsaugervergleich

Wasserstaubsauger




Akkusauger



Industriesauger



Zentralstaubsauger



Bedingt*1 Ja	Nein*1 Ja	Nein*1 Ja	Uneingeschränkt*1 Nein
★★★★☆	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★★★
72 – 82 dB	78 – 87 dB (teilweise höher als erlaubt)	74 – 89 dB (teilweise höher als erlaubt)	30 – 45 dB (Teppich- bis Hartboden)
4,5 – 10,1 kg	0,7 – 1,8 kg	3 – 30 kg	2,0 – 3,5 kg
Wasserfilter	Beutellos / Filterbeutel	Beutellos / Filterbeutel	Zyklon / Vlies
99 – 99,9%	k. A.	99 – 99,9%	99,9999%*3
2 – 8 l	0,3 – 0,5 l	10 – 70 l	20 – 45 l
100 – 1.600 W	80 – 520 W	100 – 2.400 W	1.250 – 2.200 W
980 – 1750 mmWs	220 – 460 mmWs	700 – 2.400 mmWs	2.600 – 5.840 mmWs
90 – 160 m³/h	10 – 25 m³/h	120 – 180 m³/h	190 – 520 m³/h
100 – 280 AW	k. A. *2	180 – 295 AW	360 – 1.250 AW
2 – 80 Tage	2 – 5 Tage	90 – 180 Tage	90 – 180 Tage
★★★★★	★☆☆☆☆	★★★☆☆	★★★★★
★★★★☆	★☆☆☆☆	★☆☆☆☆	★★★★★
★★★★★	★★★★☆	★★★★★	★★★★★
★★★★★	★★★★☆	★★★★★	★★★★★
★★★★★	★★★★☆	★★★★★	★★★★★
★★★★★	★★★★☆	★★★★★	★★★★★
★★★☆☆	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★★★
★★★☆☆	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★★★
★★☆☆☆	★★☆☆☆	★★☆☆☆	★★★★★
★★☆☆☆	★★☆☆☆	★★☆☆☆	★★★★★
★★☆☆☆	★★☆☆☆	★★☆☆☆	★★★★★
★★☆☆☆	★★☆☆☆	★★☆☆☆	★★★★★
★★☆☆☆	★★☆☆☆	★★☆☆☆	★★★★★
★★☆☆☆	★★☆☆☆	★★☆☆☆	★★★★★
★★☆☆☆	★★☆☆☆	★★☆☆☆	★★★★★
★★☆☆☆	★★☆☆☆	★★☆☆☆	★★★★★
★★☆☆☆	★★☆☆☆	★★☆☆☆	★★★★★*4
★★☆☆☆	★★☆☆☆	★★☆☆☆	★★★★★
☆☆☆☆☆	★★☆☆☆	☆☆☆☆☆	★★★★★
☆☆☆☆☆	★☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	★★★★★
★☆☆☆☆	★☆☆☆☆	★★★★★	★★★★★
★☆☆☆☆	★☆☆☆☆	★★★★★	★★★★★
★☆☆☆☆	★☆☆☆☆	★★☆☆☆	★★★★★
★★★★☆	★★★★☆	★★☆☆☆	★★★★★
55 – 1800 €	19 – 899 €	39 – 2200 €	800 – 6000 €

Die meist vermittelte Rückhaltung des Feinstaubes im Wasser ist nicht gegeben. Der Feinstaub wird innerhalb der Luftblasen mit durchs Wasser transportiert und teilweise wieder ausgeblasen. Alle Geräte sind durch Schlammbildung sehr Reinigungsintensiv und sollten nicht zu lange ungereinigt aufbewahrt werden.

Tischstaubsauger sind wegen der kurzen Laufzeiten von wenigen Minuten nur für sporadische Saugaufgaben geeignet. Für eine komplette Wohnungsreinigung oder gar größere Saugaufgaben eignen sie sich nicht.

Industriesauger haben sich bestens in Garage, Werkstatt und auf der Baustelle bewährt. Teilweise zum Absaugen gesundheitsgefährdender Stäube bei Schleif- und Fräsarbeiten auf Baustellen. Sie sind meist sehr robust und eher für grobe Arbeiten als für den Wohnbereich geeignet.

Da keine Abluft in den Raum geführt wird, ist eine Zentralstaubsauganlage als Einzige zu 100% für Allergiker geeignet. Mit reichhaltigem Zubehör lässt sich jede Reinigungsaufgabe lösen. Zentralstaubsauger sind in der Leistungsaufnahme noch nicht durch den Gesetzgeber beschränkt. Durch die stationäre Anordnung mit mehrstufigen und leistungsstarken Turbinen habe sie die größte Saugkraft.

Das passende Zubehör für jede Saugaufgabe

VROOM, ein effektives Tool für jede Küche: unsichtbar im Schrank unter der Spüle und sofort einsatzbereit, wenn es staubt, krümelt oder die Schüssel Mehl gerade heruntergefallen ist. Mit verschiedenen Zubehörteilen und einem Radius von 6 m ein sehr komfortables, schnelles und unkompliziertes Reinigen.



Der kleine Helfer im Haushalt nennt sich **WALLY**. Flexibel einsetzbar im Eingangsbereich, in Küche oder Bad, praktisch in der Handhabung und immer schnell zur Hand, ist er in einem sauberen, modernen Haushalt fast nicht mehr wegzudenken. Schlauch abnehmen, der Zentralstaubsauger startet, Schlauch aufstecken, der Zentralstaubsauger schaltet ab.



In Werkstatt oder Garage sollte möglichst nichts zusätzlich den Platz versperren. Da bleibt meistens nur noch der Platz unterhalb der Decke. Der **Schlauchaufroller** wird daher wirklich unter die Decke oder auf jede gewünschte Höhe an der Wand montiert. Der leichte 11 m lange Schlauch ist immer zur Hand, rollt sich nach dem Saugen von selbst wieder auf und befindet sich genau an der Stelle, wo er Sie nicht stört.



In jeder Küche gibt es einen Bereich, der Krümel magisch anzieht und seinem Namen alle Ehre macht: die KEHRleiste. Als Pendant dazu wurde die **SAUG-Kehrleiste** für Zentralstaubsauger entwickelt. Einfach mit dem Fuß antippen und in Sekunden ist alles weggesaugt! Perfekt auch neben dem Kamin, im Friseursalon oder überall, wo schnell entstehender Schmutz wieder schnell verschwinden soll.



Die **Sauggarnitur Garage** ist Ihr idealer Helfer bei der Autoreinigung. Ein stabiler, überfahrbarer Schlauch, verschiedene Düsen für Armatur, Polster oder eine lange Fugendüse und zwei steckbare Kunststoffrohre schonen das Fahrzeug, da keine Metallteile den empfindlichen Innenraum beschädigen können. Für den Garagenboden steht eine Hartbodendüse mit einer Breite von 36 cm zur Verfügung.





Für Tierbesitzer gibt es das **Tierbürsten-Set**. Endlich eine Bürste, die Haare schon beim Kämmen verschwinden lässt. Abgerundete Borsten pflegen das Fell und jedes Haar ist dort, wo es hingehört - auf dem Tier oder im Zentralstaubsauger.



Der **Wassersauger** nimmt Wischwasser von jedem Fliesenboden restlos auf. Der Boden ist danach sauber, trocken und sofort begehbar. Die Fugen sind genauso sauber wie der Rest des Bodens. Und sollte es einmal einen Wasserschaden geben, können auch große Wassermassen mit dem Wassersauger aufgesaugt werden. Eine automatische Abschaltung bei vollem Behälter verhindert ein Einsaugen des Wassers in das Rohrsystem.



Ascheabscheider für den Kamin vereinfachen die Entfernung von Asche und das auch noch komplett staubfrei. Einfach den Saugschlauch in den Abscheider stecken und mit dem am Abscheider angebrachten Schlauch den Kamin freisaugen. Ein eingebauter Filter verhindert, dass der Feinstaub in das Rohrsystem gelangt. Perfekt auch zum Absaugen von Schleifstaub, Mehl in Bäckereien oder jeglicher Art von feinem Staub.



Mit dem praktischen **Microset** können nicht nur Tastatur und Computerbereich gesäubert werden. Auch für Bastler oder für Reparaturen in Geräten ist das Set mit seinen verschiedenen kleinen „Mikro“-Düsen bestens geeignet.



Turbobürsten in verschiedenen Ausführungen holen alles aus Ihrem Teppich, was nicht dorthin gehört. Die durch den Luftstrom angetriebenen Bürstenrollen machen den Teppich nicht nur sauber, sondern richten ihn wieder auf und lassen die Laufstraßen verschwinden. Der Teppich sieht aus wie neu! Für Matratze, Autositze oder sonstige Polstermöbel gibt es die Mini-Turbobürste.



Für empfindliche und hochwertige Parkettböden bieten wir Ihnen den **Saugmop** an. Sie können zwischen Mikrofaser- und Wollbezug wählen. Der Bezug, auch Flaumer genannt, ist austauschbar und kann einfach in der Waschmaschine ausgewaschen werden.



Ihr Spezialist für Zentralstaubsauganlagen

Bereits seit 1991 haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die Lebensqualität unserer Kunden mit mehr Komfort und besserer Hygiene bei der Hausstaubentsorgung zu optimieren. Dank unseres breit gefächerten Produktsortiments, unseres fachgerechten Einbau-Services und unserer langjährigen Erfahrung vertrauen uns Kunden aus ganz Deutschland und im angrenzenden Ausland.

SSE Zentralstaubsauger bietet Ihnen langlebiges Staubsaug-Equipment bester Qualität. Das Sortiment reicht von Einbausets für Staubsaugeranlagen über Saugschläuche bis hin zu Filtereinsätzen und Ersatzteilen. Das von SSE vertriebene Zubehör ist ebenso hochwertig und langlebig wie die Staubsaugeranlagen selbst, die in Sachen Saugkraft, Effektivität und Sauberkeit neue Maßstäbe setzen.

Bei der Planung und Umsetzung ihrer persönlichen Zentralstaubsauganlage stehen wir Ihnen mit unserem langjährigen Know-how zur Seite und unterstützen Sie gerne bei Auswahl und Installation des Zentralstaubsaugers. Wir kennen die Komponen-

ten bis ins Detail und wissen, worauf es ankommt. In Neu- und Altbau finden wir stets die richtige Lösung für eine komfortable und leistungsfähige Zentralstaubsauganlage.

Die Abstimmung mit anderen Gewerken und Ihrem Architekten übernehmen wir für Sie. Sie müssen sich um nichts kümmern. Nach Fertigstellung erklären wir Ihnen die Anlage in allen Details. Eine komplette Dokumentation gehört selbstverständlich auch dazu.

Wir garantieren Termintreue, Flexibilität und Qualität.

Unser Service für Sie:

- Planung
- Beratung
- Montage durch uns
- Montageunterstützung bei Eigenleistung
- Wartung und Service

Wir stehen Ihnen jederzeit mit einem freundlichen und aufgeschlossenen Team zur Seite.



Wann dürfen wir Ihre Anlage planen?



Rolf Ernst



Gertrude Ernst

Fordern Sie gleich heute noch gratis Ihr persönliches Angebot an:

Telefonisch: 0561 46374

Per E-Mail: Info@SSE-Zentralstaubsauger.de

Kontaktformular: www.SSE-Zentralstaubsauger.de

Wir freuen uns auf Sie!

In unserem modernen Online-Shop erhalten Sie rund um die Uhr sämtliches Zubehör und Ersatzteile – das meiste auch für Fremdfabrikate:

Regellieferzeit: 24 Stunden

Versandkostenfrei: ohne Mindestbestellmenge

Zahlarten: Vorkasse, PayPal, Nachnahme, Lastschrift, Kreditkarte, Rechnung

Verpackungen: Umweltfreundlich und ohne Plastik

Zertifizierung: Trusted Shops

Fair: Günstige Preise, ständige Rabattaktionen



Zentralstaubsauger

Einfach. Sauber.



SSE Zentralstaubsauger

Rolf Ernst

Heinrich-Heine-Straße 9

34277 Fuldabrück

Telefon: 0561 46374

info@sse-zentralstaubsauger.de



www.sse-zentralstaubsauger.de

